

An aerial night photograph of a coastal region, likely the Mediterranean coast of France. The image shows a large body of water in the upper left, with a small boat visible. The coastline is illuminated with bright yellow and orange lights, representing city lights. The land is dark, with some green areas visible. The overall scene is viewed from a high angle, looking down at the coast.

CEBA

**CATALOGUE
ÉCLAIRAGE
N°2**

Projecteur led portable sur batterie



- Economie d'énergie par rapport à un éclairage traditionnel.
- Très grande luminosité.
- Faible dégagement de chaleur.
- Carcasse aluminium.
- Poignée anti-chauffe.
- Orientable.
- Vitre résistante aux chocs.
- Interrupteur Marche - Arrêt.
- Led de type 35 mil.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Batterie Li-Ion.
- Temps de fonctionnement : 3 heures.
- Temps de charge : 5 heures.
- Protection sur charge et décharge de la batterie.
- Indicateur de mise en charge.
- Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V.
- IP 65.



Référence	Désignation	Gencod	UE
PPBL10 E	Projecteur led 10 Watt - 6400°K	3511686006530	1
PPBL20 E	Projecteur led 20 Watt - 6400°K	3511686006547	1
S2A	Support 2 aimants	3511686006073	1



Projecteur led portable



- Economie d'énergie.
- Très grande luminosité.
- Faible dégagement de chaleur.
- Carcasse aluminium.
- Orientable.
- Poignée anti-chauffe.
- Vitre résistante aux chocs.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- 5 m de câble HO7RNF 3G 1.
- IP65.



Référence	Désignation	Gencod	UE
PPL30	Projecteur portable led 30 Watt - 6400°K	3511686006486	1
PPL50	Projecteur portable led 50 Watt - 6400°K	3511686005946	1



Projecteur led portable



- Economie d'énergie.
- Très grande luminosité.
- Faible dégagement de chaleur.
- Carcasse aluminium.
- Orientable.
- Poignée anti-chauffe.
- Vitre résistante aux chocs.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- 5 m de câble HO7RNF 3G1.
- IP 65.



Référence	Désignation	Gencod	UE
PPL100	Projecteur portable led 100 Watt 6400°K	3511686005939	1



Projecteur led



- Economie d'énergie .
- Très grande luminosité.
- Faible dégagement de chaleur.
- Carcasse aluminium.
- Vendu avec 40 cm de câble (PL50).
- Orientable.
- Vitre résistante aux chocs.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- IP 65.



Référence	Désignation	Gencod	UE
PL10	Projecteur à led de 10 Watt - 6400°K	3511686006554	1
PL20	Projecteur à led de 20 Watt - 6400°K	3511686006561	1
PL30	Projecteur à led de 30 Watt - 6400°K	3511686006578	1
PL50	Projecteur à led de 50 Watt - 6400°K	3511686005953	1



Projecteur led télescopique



- Economie d'énergie.
- Très grande luminosité.
- Faible dégagement de chaleur.
- Carcasse aluminium.
- Orientable.
- 5 m de câble HO7RNF 3G1,5.
- Double projecteurs avec 1 prise par tête.
- Vitre résistante aux chocs.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Hauteur mini environ 0,75 m.
- Hauteur maxi environ 2,40 m.
- IP 65.



Référence	Désignation	Gencod	UE
PT 50	Projecteur télescopique led 50 Watt - 6400°K	3511686006165	1
PT 2x50	Projecteur télescopique 2 x 50 Watt - 6400°K	3511686006172	1



Projecteur détecteur led



- Economie d'énergie.
- Très grande luminosité.
- Faible dégagement de chaleur.
- Carcasse aluminium.
- Orientable.
- Vitre résistante aux chocs.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Détection 180°, portée jusqu'à 12 mètres.
- Eclairage réglable de 5 secondes à 7 minutes environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Livré sans câble.
- IP 65.



Référence	Désignation	Gencod	UE
PLD 10	Projecteur détecteur led 10 Watt - 6400°K	3511686006103	1
PLD 30	Projecteur détecteur led 30 Watt - 6400°K	3511686006110	1
PLD 50	Projecteur détecteur led 50 Watt - 6400°K	3511686006615	1




Lampes torches à led



- 24 led.
- 2 puissances d'éclairage.
- Crochet pivotant.
- Aimanté.
- Fourni avec 3 piles standard AAA.




Référence	Désignation	Gencod	UE
B24LP	Lampe torche 24 led	3511686006622	1



- 5 led en torche.
- 18 led sur batterie Li-on.
- Interrupteur 2 positions.
- Base magnétique.
- Crochet.
- Orientable 120°.
- Livré avec chargeur de secteur et allume cigare.




Référence	Désignation	Gencod	UE
B18L+5	Lampe torche 18 + 5 led	3511686006639	1



- 1 led en torche 3 watt.
- 6 led sur batterie Li-on.
- 2 Interrupteurs.
- Témoin de charge.
- Pince de ceinture aimantée.
- Crochet pivotant.
- Livré avec chargeur de secteur sur socle et allume cigare.
- IP 64.



Référence	Désignation	Gencod	UE
LT6+1	Lampe torche 6 + 1 led	3511686005298	1



Projecteur portable lumière froide



- Projecteur portable lumière froide.
- Orientable.
- Poignée réglable.
- 1,5 m de câble HO7RNF 3G1,5 (PLF38).
- 2 m de câble HO7RNF 3G1,5 (PLF55).
- Interrupteur marche-arrêt.
- Option aimant.
- IP 54.



Référence	Désignation		Gencod	UE
PLF38	Projecteur Lumière froide 38 Watt	1	3511686006592	1
PLF55	Projecteur Lumière froide 55 Watt	2	3511686005885	1
Néon 2GR10Q38	Néon 38 Watt - 250V		3511686006608	1
Néon 2GR10Q55	Néon 55 Watt - 250V		3511686005908	1
S2A	Support 2 aimants		3511686006073	1
Pied TP	Pied Télescopique (PLF55)		3511686002839	1



- Projecteur portable lumière froide.
- Orientable.
- Poignée réglable.
- 3 m de câble HO7RNF 3G1,5.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Option pied TP.
- Option aimant.
- IP 44.



Référence	Désignation		Gencod	UE
PLF108 N	Projecteur lumière froide 108 Watt	2	3511686006585	1
Néon 2G1136	Néon 36 Watt - 250V		3511686002624	1
S4A	Support 4 aimants		3511686004956	1
Pied TP	Pied Télescopique		3511686002839	1



- Projecteur portable lumière froide.
- Orientable.
- Equipé de 2 socles de prises à clapet 16A/250V.
- 2 m de câble HO7RNF 3G1,5.
- Interrupteur marche-arrêt.
- Option pied TP.
- IP 54.



Référence	Désignation		Gencod	UE
PP104	Projecteur lumière froide 104 Watt	2	3511686005861	1
2G2426W	Néon 26 Watt - 250V		3511686005915	1
Pied TP	Pied Télescopique		3511686002839	1



www.ceba-fr.com

560, rue du Péage · BP 9 · Quartier Martini 01350 CULOZ · Tél. + 33(0)4 79 87 14 39 Fax +33 (0)4 79 87 13 91

Photos non contractuelles / Daniel Poncet Communication